



# FRONTAL BARREDOR DE ALUMINIO PARA SEMIRREMOLQUE PISO MÓVIL CON CARRUCHAS CORREDERAS



### **FÁBRICA**

PG. CL De la Cierva, 16, 18 y 20 02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE ESPAÑA, Tlf. +34 967 14 14 34

#### **ADMINISTRACIÓN Y POST-VENTA**

PG. CL De la Cierva 14 02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE ESPAÑA, Tlf. +34 967 13 81 76





## SISTEMA DE FRONTAL BARREDOR ALUMINIO



#### REF. 042-100-001 KIT FRONTAL BARREDOR DE ALUMINIO COMPLETO L2450



- Dimensiones 2.420 x 2.450 (ancho x alto)
- Peso propio completo: 165 Kg.
- Sistema colgado sobre carruchas de acero inoxidables con rodamientos de tipo estanco fácilmente reemplazables
- Capacidad de carga máxima 500 Kg.
- Montaje sobre carriles correderos integrados en pasamanos ALITE.
- ➤ Cartabones de desplazamiento frontal para contacto completo con el frontal del vehículo y evitar espacios intermedios.

# ONTAJE EN SEMIRREMOLQUE ALITE









## ISTA DE PARTES Y ELEMENTOS







ALITE

CONTROLAMOS
TODO EL PRODUCTO

FABRICACIÓN PROPIA!!!!