



PISO MÓVIL



ALITE
000

CUSTOMIZABLE MANUFACTURING

EL FABRICANTE DE PISO MÓVIL QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
PORQUE FABRICAMOS NUESTROS COMPONENTES

www.grupo-alite.eu



producto español

DESCUBRE TODO LO QUE TE OFRECEN LOS SEMIRREMOLQUES PISO MÓVIL ALITE



HD - EL MÁS ROBUSTO

- ALITE ES EL PISO MÓVIL POLIVALENTE QUE TE GARANTIZA MÁS PORTES, CIRCULA POR LUGARES DIFÍCILES.

HP - EL MÁS LIGERO CON GRAN VOLUMEN

- CON ALITE TE SALEN LAS CUENTAS TE OFRECEMOS EL MENOR COSTE POR METRO CÚBICO TRANSPORTADO.
- MEJORA TUS INGRESOS EN CADA VIAJE TENDRÁS LA MAYOR CARGA ÚTIL POSIBLE.

LD - EL MÁS ACCESIBLE

- CONFIGURACIÓN FLEXIBLE DE PUERTAS LATERALES PARA CARGAR COMO NECESITES

LP - EL ÚNICO 100% ESTANCO

- MENOR IMPACTO AMBIENTAL, EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS ES POSIBLE CON TU PISO MÓVIL ALITE LP

OPEN - EL MÁS VERSÁTIL

- NO PIERDAS NINGÚN CLIENTE LA FAMILIA OPEN DE ALITE ESTAN VERSÁTIL QUE TE GARANTIZA MÁS PORTES

ALITE ES UN VALOR SEGURO

GARANTÍA

TAN ROBUSTO Y RESISTENTE QUE TE OFRECEMOS LA MAYOR GARANTÍA

8 AÑOS EN EJES BPW (5+3)
EN USO ON-ROAD

+

4 AÑOS EN LA ESTRUCTURA
DEL CHASIS

+

2 AÑOS EN LA MÁQUINA
HIDRÁULICA DE PISO MÓVIL

SERVICIO

FABRICAMOS TODOS NUESTROS COMPONENTES, INCLUIDA LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL PARA AGILIZAR TUS TAREAS DE MANTENIMIENTO

ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA, EL MEJOR ALIADO PARA TU NEGOCIO.


GRAN VIDA ÚTIL

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, DESDE EL PRIMER DÍA Y DURANTE TODA SU VIDA ÚTIL

CONSTRUIDO PARA DURAR MUCHOS AÑOS.

ALITE

TODOS LOS SEMIRREMOLQUES PISO MÓVIL
ALITE MONTAN DE SERIE NUESTRA PROPIA
MÁQUINA DE PISO MÓVIL



2

**GARANTÍA
AÑOS**

**ALITE
HEAVY DUTY
MÁQUINA DE PISO MÓVIL**

TU INVERSIÓN SEGURA
TU PISO MÓVIL
**CON GRAN
VIDA ÚTIL**



PARA MERCANCÍAS Y TERRENOS EXIGENTES

El semirremolque ALITE con caja abierta y piso móvil para uso en campo (OFF-ROAD) y carretera (ON-ROAD).



e9*2007/46


ELIGE TU MODELO

Compare en la siguiente tabla los cuatro modelos disponibles de nuestro producto Heavy Duty, atendiendo a las capacidades y características técnicas de los modelos de vehículos.

VALOR	A	B	C	D	PESO VACÍO ESTÁNDAR (kg)
MODELO	ALTURA KP (mm)	MMTA KP (kg)	VOL ÚTIL (m ³)	ALTURA ÚTIL (mm)	
1 HD-DRYLOAD KP-LOW	1.120 (1.100-1.150)	12.000	91,4	2.730	7.650
2 HD-DRYLOAD KP-HIGH	1200 (1.200-1.250)	16.000	88,7	2.650	7.780
3 HD-WETLOAD KP-LOW	1.120 (1.100-1.150)	12.000	91,4	2.730	7.870
4 HD-WETLOAD KP-HIGH	1200 (1.200-1.250)	16.000	88,7	2.650	8.090



MÁS EN NUESTRA WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU




*MMTA = Masa Máxima Técnicamente Admisible.

ROBUSTO



**ALITE ES EL PISO MÓVIL POLIVALENTE QUE TE GARANTIZA MÁS PORTES
CIRCULA POR LUGARES DIFÍCILES**




LIGERO



**AUMENTA TUS INGRESOS
EN CADA VIAJE TENDRÁS LA MAYOR CARGA ÚTIL POSIBLE**

RESISTENTE



**ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA
TU PISO MÓVIL CON MAYOR VIDA ÚTIL**



FIABLE

**TAN ROBUSTO
Y RESISTENTE
QUE PODEMOS
OFRECERTE
LA MAYOR
GARANTÍA**

4 AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

3 AÑOS DE GARANTÍA EN EJES BPW USO OFF-ROAD

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL

**REDUCE TUS PARADAS, CON ALITE MINIMIZAS TUS GASTOS
DE EXPLOTACIÓN; TE OFRECEMOS EL MENOR MANTENIMIENTO**



PARA OPTIMIZAR TU CAPACIDAD DE CARGA Y LLEGAR MÁS LEJOS

El semirremolque ALITE con caja abierta y piso móvil para uso en carretera (ON-ROAD) en grandes distancias



e9*2007/46


ELIGE TU MODELO

Compare en la siguiente tabla los cuatro modelos disponibles de nuestro producto High Performance, atendiendo a las capacidades y características técnicas de los modelos de vehículos.

VALOR	A	B	C	D	E	PESO VACÍO
MODELO	ALTURA KP (mm)	MMTA KP (kg)	VOL. ÚTIL (m ³)	ALTURA ÚTIL DELANTE/DETRÁS (mm)	NEUMÁTICO	VERSIÓN ESTÁNDAR (kg)
1 HP CONICAL FULL KP LOW	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	94,8	2.730 / 2.930	385/55 R22,5	7.580
2 HP CONICAL FULL KP HIGH	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	92,3	2.650 / 2.860	385/55 R22,5	7.650
3 HP CONICAL HALF KP LOW	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	93,6	2.730 / 2.860	385/65 R22,5	7.480
4 HP CONICAL HALF KP HIGH	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	90,6	2.650 / 2.760	385/65 R22,5	7.550
5 HP LIGHT	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	94,8	2.730 / 2.930	385/55 R22,5	6.880
6 HP VOLUME	1.000 (1.000 - 1.050)	12.000	98,0	2.850 / 3.000	355/50 R22,5	7.670



MÁS EN NUESTRA WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU



*MMTA = Masa Máxima Técnicamente Admisible.

GRAN VOLUMEN



CON ALITE TE SALEN LAS CUENTAS
TE OFRECEMOS EL MENOR COSTE POR METRO CÚBICO TRANSPORTADO



ESTABLE



LOS VIAJES MÁS LARGOS
TE RESULTARÁN MÁS CERCANOS

LIGERO



ALITE ES EL FABRICANTE QUE TE OFRECE EL MENOR COSTE DE EXPLOTACIÓN
TE DAMOS LA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA



RESISTENTE



ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA
TU PISO MÓVIL DURADERO

FIABLE



TAN ROBUSTO
Y RESISTENTE
QUE PODEMOS
OFRECERTE
LA MAYOR
GARANTÍA

8 AÑOS DE GARANTÍA EN EJES BPW (5+3) USO ON-ROAD

4 AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL

CON ALITE AUMENTAS TUS INGRESOS
TU PISO MÓVIL CON EL MENOR COSTE DE MANTENIMIENTO



PARA FLEXIBILIZAR TU PROCESO DE CARGA



e9*2007/46

El semirremolque ALITE con piso móvil y caja abierta con puertas de acceso laterales configurables para cargar como quieras.

ELIGE TU MODELO

Compare en la siguiente tabla los cuatro modelos disponibles de nuestro producto Lateral Doors, atendiendo a las capacidades y características técnicas de los modelos de vehículos.


VALOR	A	B	C	D	H	PD	PT	PESO VACÍO ESTÁNDAR (PD-PT)(kg)
	ALTURA KP (mm)	MMTA KP (kg)	VOL. ÚTIL (m ³)	ALTURA ÚTIL (mm)	ALTURA PASO PUERTA LIBRE (mm)	PUERTA (*) DELANTE	PUERTA (*) DETRÁS	
MODELO								
1 LD BACK KP LOW (MÁX 2 PUERTAS)	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	91,4	2.730	2.580	0	1 ó 2	7.650 + 124 (0 - 1)
2 LD BACK KP HIGH (MÁX 2 PUERTAS)	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	88,7	2.650	2.500	0	1 ó 2	7.780 + 124 (0 - 1)
3 LD FRONT (MÁX 3 PUERTAS)	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	89,7	2.680	2.530	1	0,1 ó 2	7.620 + 124 (1 - 0)
4 LD COMPLETE (MÁX. 4 PUERTAS)	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	85,0	2.540	2.390	1 ó 2	0,1 ó 2	7.760 + 124 + 124 (1 - 1)



MÁS EN NUESTRA WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU

*PUERTA = Acceso formado por cuatro (4) hojas con apertura de dos (2) hojas a un lado y otras dos (2) hojas al lado contrario.

*MMTA = Masa Máxima Técnicamente Admisible.



ACCESIBILIDAD



NO PIERDA NINGÚN CLIENTE
LA FAMILIA LD DE ALITE ES TAN
POLIVALENTE QUE TE GARANTIZA MÁS PORTES

ELIGE LA CANTIDAD Y POSICIÓN
DE LAS PUERTAS LATERALES COMO QUIERAS



ROBUSTO

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
CONSTRUIDO PARA DURAR MUCHOS AÑOS

LIGERO



BENEFÍCIATE DE SU BAJO PESO EN VACÍO
CARGA EL MÁXIMO




RESISTENTE

ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA
EL MEJOR ALIADO PARA TU NEGOCIO

GRAN VOLUMEN



MEJORA TUS INGRESOS
NO PIERDAS POSIBILIDADES DE CARGA



TAN ROBUSTO
Y RESISTENTE
QUE PODEMOS
OFRECERTE
LA MAYOR
GARANTÍA



FIABLE

8 AÑOS DE GARANTÍA EN EJES BPW (5+3) USO ON-ROAD

4 AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL



PARA QUE TUS MERCANCÍAS NO GENEREN VERTIDOS



e9*2007/46

El semirremolque ALITE con caja abierta y piso móvil para el transporte sin vertidos de mercancías con líquidos

ELIGE TU MODELO


Compare en la siguiente tabla los cuatro modelos disponibles de nuestro producto Leak Proof, atendiendo a las capacidades y características técnicas de los modelos de vehículos.

VALOR	A	B	C	D	PESO VACÍO VERSIÓN ESTÁNDAR (kg)
MODELO	ALTURA KP (mm)	MMTA KP (kg)	VOL ÚTIL (m³)	ALTURA ÚTIL (mm)	
1 LEAK PROOF 100%	1.150 (1.150-1.200)	16.000	91,4	2.730	9.175
2 SEMI LEAK PROOF	1.120 (1.100-1.150)	16.000	91,4	2.730	8.220



MÁS EN NUESTRA WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU

*MMTA = Masa Máxima Técnicamente Admisible.



100% ESTANCO



**MENOR IMPACTO AMBIENTAL
EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS ES
POSIBLE CON TU PISO MÓVIL LP**

GRAN VOLUMEN



**MEJORA TUS INGRESOS
EN CADA VIAJE TENDRÁS LA MAYOR CARGA ÚTIL**

www.grupo-alite.net
7 138 178 VILLARROBLEDO, ALBACETE, ESPAÑA

LIGERO



**TE OFRECEMOS EL MENOR PESO EN VACÍO
PARA QUE PUEDAS CARGAR LO MÁXIMO**

RESISTENTE



**ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA
TU PISO MÓVIL DE GRAN VIDA ÚTIL**



FIABLE



**TAN ROBUSTO
Y RESISTENTE
QUE PODEMOS
OFRECERTE
LA MAYOR
GARANTÍA**

4 AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

3 AÑOS DE GARANTÍA EN EJES BPW USO OFF-ROAD

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL




PARA QUE PUEDES TRANSPORTAR CUALQUIER MERCANCÍA




e9*2007/46

El semirremolque ALITE con piso móvil y caja abierta con laterales abatibles y desmontables que te permite el acceso de carga como el de una plataforma




ELIGE TU MODELO

Compare en la siguiente tabla los tres modelos disponibles de nuestro producto OPEN, atendiendo a las capacidades y características técnicas de los modelos de vehículos.



Nota: Todas las medidas en mm

(*): Valor válido con neumáticos 355/50 R22,5 y altura de 5ª rueda de 1.000



MÁS EN NUESTRA WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU

VERSÁTIL

NO PIERDAS NINGÚN CLIENTE
LA FAMILIA OPEN DE ALITE ES TÁN
VERSÁTIL QUE TE GARANTIZA MÁS PORTES



GRAN VOLUMEN

CON ALITE TE SALEN LAS CUENTAS
TE OFRECEMOS EL MENOR COSTE POR METRO CÚBICO TRANSPORTADO

LIGERO



ALITE ES EL FABRICANTE QUE TE OFRECE EL MENOR COSTE DE EXPLOTACIÓN
TE DAMOS LA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA



RESISTENTE

ALITE ES UNA INVERSIÓN SEGURA
TU PISO MÓVIL DURADERO




TAN ROBUSTO
Y RESISTENTE
QUE PODEMOS
OFRECERTE
LA MAYOR
GARANTÍA

8 AÑOS DE GARANTÍA EN EJES BPW (5+3) USO ON-ROAD

4 AÑOS DE GARANTÍA EN LA ESTRUCTURA DEL CHASIS

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LA MÁQUINA DE PISO MÓVIL

CON ALITE AUMENTAS TUS INGRESOS
TU PISO MÓVIL CON EL MENOR COSTE DE MANTENIMIENTO



Teléfono

+34 967 141 434

Email

ofertas@grupo-alite.eu

© 2021 ALITE Fábrica y administración,
PG. Industrial, CL De La Cierva, 14-20 PO Box 136,
02600, Villarrobledo, Albacete, ESPAÑA

FABRICACIÓN 100% ALITE