



FOND MOUVANT ALTERNATIF



ALITE
000

CUSTOMIZABLE MANUFACTURING

LE FABRICANT DE FOND MOUVANT QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS
PARCE QUE NOUS FABRIQUONS NOS COMPOSANTS

www.grupo-alite.eu



fabriqué en Espagne

DÉCOUVREZ TOUT CE QU'ILS VOUS OFFRENT SEMI-REMORQUES À FOND MOUVANT ALITE



HD - LE PLUS ROBUSTE

- ALITE EST LE FOND MOUVANT POLYVALENT QUI GARANTIT PLUS DE PORTS CIRCULE PAR LES ENDROITS DIFICILES.

HP - LE PLUS LÉGER AVEC UN GRAND VOLUME

- AVEC ALITE VOS COMPTES SONT BONS NOUS VOUS OFFRONS LE COÛT LE PLUS BAS PAR MÈTRE CUBIQUE TRANSPORTÉ.
- AMÉLIOREZ VOS REVENUS À CHAQUE VOYAGE, VOUS AUREZ LA CHARGE UTILE LA PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE.

LD - LE PLUS ACCESSIBLE

- CONFIGURATION FLEXIBLE DES PORTES LATÉRALES POUR LE CHARGEMENT COMME VOUS LE SOUHAITEZ

LP - LE SEUL 100% ETANCHE

- MOINS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL LE TRANSPORT DE LIQUIDES EST POSSIBLE AVEC VOTRE FOND MOUVANT ALITE LP

OPEN - LE PLUS POLYVALENT

- NE PERDEZ AUCUN CLIENT LA FAMILLE ALITE OPEN EST SI POLYVALENTE QU'ELLE VOUS GARANTIE PLUS D'EXPÉDITIONS

ALITE EST UNE VALEUR SÛRE

GARANTIE

SI ROBUSTE ET RÉSISTANT
QUE POUVONS NOUS
OFFRIR LA PLUS GRANDE
GARANTIE

GARANTIE DE 8 ANS SUR LES
AXES BPW (5 + 3) SUR ROUTE

+

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA
STRUCTURE DU CHÂSSIS

+

GARANTIE DE 2 ANS SUR LA
MACHINE À FOND MOUVANT

SERVICE APRÈS VENTE

NOUS FABRIQUONS TOUS
NOS COMPOSANTS, Y
COMPRIS LA MACHINE À
FOND MOUVANT POUR
ACCÉLÉRER VOS TÂCHES DE
MAINTENANCE

ALITE EST UN
INVESTISSEMENT SÛR
LE MEILLEUR ALLIÉ
POUR VOTRE BUSINESS


LONGUE DURÉE DE VIE

PRODUCTIVITÉ ET
RENTABILITÉ MAXIMALES,
DEPUIS LE PREMIER JOUR
ET TOUT AU LONG DE SA
VIE UTILE

CONSTRUIT POUR
DURER DE LONGUES
ANNÉES



TOUTES LES SEMI-REMORQUES À FOND MOUVANT ALITE ASSEMBLE LES NÔTRES EN STANDARD MACHINE DE FOND MOUVANT



2

**ANNÉES DE
GARANTIE**

**ALITE
HEAVY DUTY
MACHINE DE FOND MOUVANT**

VOTRE INVESTISSEMENT SÛR
VOTRE FOND MOUVANT
**AVEC GRAND
DURÉE DE VIE**



POUR MARCHANDISES ET TERRAINS EXIGEANTS

La semi-remorque ALITE avec carrosserie ouverte et fond mouvant
Pour utilisation chemin (OFF-ROAD) et route (ON-ROAD).



e9*2007/46


CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Comparez les quatre modèles disponibles de notre produit Heavy Duty dans le tableau suivant, en fonction des capacités et des caractéristiques techniques des véhicules vus ci-dessus.

MODÈLE	VALEUR	A HAUTEUR KP (mm)	B MMTA KP (kg)	C VOL UTILE (m ³)	D HEUTEUR UTILE (mm)	POIDS À VIDE VERSION STANDARD (kg)
1	HD-DRYLOAD KP-LOW	1.120 (1.100-1.150)	12.000	91,4	2.730	7.650
2	HD-DRYLOAD KP-HIGH	1200 (1.200-1.250)	16.000	88,7	2.650	7.780
3	HD-WETLOAD KP-LOW	1.120 (1.100-1.150)	12.000	91,4	2.730	7.870
4	HD-WETLOAD KP-HIGH	1200 (1.200-1.250)	16.000	88,7	2.650	8.090



PLUS SUR NOTRE SITE WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU




* MMTA = Masse Maximale Techniquement Admissible

ROBUSTE




**ALITE EST LE FOND MOUVANT POLYVALENT QUI GARANTIT PLUS DE PORTS
CIRCULE PAR LES ENDROITS DIFICILES**



LÉGER

AUGMENTEZ VOS REVENUS
À CHAQUE VOYAGE, VOUS AUREZ LA CHARGE UTILE LA PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE

RÉSISTANT



ALITE EST UN INVESTISSEMENT SÛR
VOTRE FOND MOUVANT AVEC LA DURÉE DE VIE LA PLUS



FIABLE

**SI ROBUSTE
ET RÉSISTANT
QUE POUVONS
NOUS OFFRIR LA
PLUS GRANDE
GARANTIE**

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA STRUCTURE DU CHÂSSIS

GARANTIE DE 3 ANS SUR L'UTILISATION OFF-ROAD DES ESSIEUX BPW

GARANTIE DE 2 ANS SUR LA MACHINE À FOND MOUVANT

RÉDUISEZ VOS ARRÊTS
AVEC ALITE, VOUS MINIMISEZ VOS FRAIS DE FONCTIONNEMENT
NOUS VOUS OFFRONS LE MOINS DE MAINTENANCE POSSIBLE



POUR OPTIMISER VOTRE CAPACITÉ DE CHARGEMENT ET ALLER PLUS LOIN



e9*2007/46

La semi-remorque ALITE à carrosserie ouverte et fond mouvant pour une utilisation routière (ON-ROAD) sur de longues distances


CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Comparez les six modèles disponibles de notre produit High Performance dans le tableau suivant, en fonction des capacités et des caractéristiques techniques des véhicules vus ci-dessus.

VALEUR MODÈLE	A HAUTEUR KP (mm)	B MMTA KP (kg)	C VOL. UTILE (m ³)	D HAUTEUR UTILE DEVANT/ARRIÈRE (mm)	E PNEUMATIQUES	POIDS À VIDE VERSION STANDARD (kg)
1 HP CONICAL FULL KP LOW	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	94,8	2.730 / 2.930	385/55 R22,5	7.580
2 HP CONICAL FULL KP HIGH	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	92,3	2.650 / 2.860	385/55 R22,5	7.650
3 HP CONICAL HALF KP LOW	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	93,6	2.730 / 2.860	385/65 R22,5	7.480
4 HP CONICAL HALF KP HIGH	1.200 (1.200 - 1.250)	16.000	90,6	2.650 / 2.760	385/65 R22,5	7.550
5 HP LIGHT	1.120 (1.100 - 1.150)	12.000	94,8	2.730 / 2.930	385/55 R22,5	6.880
6 HP VOLUME	1.000 (1.000 - 1.050)	12.000	98,0	2.850 / 3.000	355/50 R22,5	7.670



PLUS SUR NOTRE SITE WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU



* MMTA = Masse Maximale Techniquement Admissible

GRAND VOLUME



AVEC ALITE VOS COMPTES SONT BONS
NOUS VOUS OFFRONS LE COÛT LE PLUS BAS PAR MÈTRE CUBIQUE TRANSPORTÉ



STABLE



LES PLUS LONGS VOYAGES
VOUS SEMBLERONS PLUS PROCHES

LÉGER



ALITE EST LE FABRICANT QUI VOUS OFFRE LE COÛT D'EXPLOITATION LE PLUS BAS
NOUS VOUS OFFRONS LA PLUS GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

RESISTANT



ALITE EST UN INVESTISSEMENT SÛR
VOTRE FOND MOUVANT DURABLE

FIABLE



SI ROBUSTE
ET RÉSISTANT
QUE POUVONS
NOUS OFFRIR LA
PLUS GRANDE
GARANTIE

GARANTIE DE 8 ANS SUR LES AXES BPW (5 + 3) SUR ROUTE

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA STRUCTURE DU CHÂSSIS

GARANTIE DE 2 ANS SUR LA MACHINE À FOND MOUVANT

AVEC ALITE VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS
VOTRE FOND MOUVANT AVEC LE MOINS DE MAINTENANCE POSSIBLE

ACCESSIBILITÉ

NE PERDEZ AUCUN CLIENT
LA FAMILLE LD D'ALITE EST SI MULTIPLE QU'ELLE
VOUS GARANTIT PLUS D'EXPÉDITIONS

CHOISISSEZ LA QUANTITÉ ET LA POSITION
DES PORTES LATÉRALES COMME VOUS LE VOULEZ



ROBUSTE

PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ MAXIMALES
CONSTRUIT POUR DURER DE LONGUES ANNÉES

LÉGER

BÉNÉFICIEZ DE SON FAIBLE POID À VIDE
CHARGEZ LE MAXIMUM




RÉSISTANT

ALITE EST UN INVESTISSEMENT SÛR
LE MEILLEUR ALLIÉ POUR VOTRE BUSINESS

GRAND VOLUME



AMÉLIOREZ VOS REVENUS
NE PERDEZ PAS DE POSSIBILITÉS DE CHARGE



SI ROBUSTE
ET RÉSISTANT
QUE POUVONS
NOUS OFFRIR LA
PLUS GRANDE
GARANTIE



FIABLE

GARANTIE DE 8 ANS SUR LES AXES BPW (5 + 3) SUR ROUTE

+
GARANTIE DE 4 ANS SUR LA STRUCTURE DU CHÂSSIS

+
GARANTIE DE 2 ANS SUR LA MACHINE À FOND MOUVANT



POUR QUE VOS MARCHANDISES N'ENGENDRENT PAS DE DÉVERSEMENTS



e9*2007/46

La semi-remorque ALITE à carrosserie ouverte et fond mouvant pour le transport sans déversements de marchandises avec liquides

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Comparez les deux modèles disponibles de notre produit Leak Proof dans le tableau suivant, en fonction des capacités et des caractéristiques techniques des véhicules vus ci-dessus.

VALEUR	A	B	C	D	POIDS À VIDE VERSION STANDARD (kg)
MODÈLE	HAUTUR KP (mm)	MMTA KP (kg)	VOL UTILE (m ³)	HAUTEUR UTILE (mm)	
1 LEAK PROOF 100%	1.150 (1.150-1.200)	16.000	91,4	2.730	9.175
2 SEMI LEAK PROOF	1.120 (1.100-1.150)	16.000	91,4	2.730	8.220



PLUS SUR NOTRE SITE WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU

* MMTA = Masse Maximale Techniquement Admissible



100% ÉTANCHE



**MOINS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
LE TRANSPORT DE LIQUIDES EST POSSIBLE
AVEC VOTRE FOND MOUVANT ALITE LP**

GRAND VOLUME



**AMÉLIOREZ VOS REVENUS
À CHAQUE VOYAGE, VOUS AUREZ LA CHARGE
UTILE LA PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE**

www.grupo-alite.net
7 128 178 VILLARROBLEDO, ALBACETE, ESPAÑA

LÉGER



**NOUS VOUS OFFRONS LE POIDS À VIDE LE PLUS BAS
POUR QUE VOUS PUISSIEZ CHARGER LE MAXIMUM**

RÉSISTANT



**ALITE EST UN INVESTISSEMENT SÛR
VOTRE FOND MOUVANT AVEC UNE LONGUE VIE UTILE**



**SI ROBUSTE
ET RÉSISTANT
QUE POUVONS
NOUS OFFRIR LA
PLUS GRANDE
GARANTIE**

FIABLE



GARANTIE DE 4 ANS SUR LA STRUCTURE DU CHÂSSIS

GARANTIE DE 3 ANS SUR L'UTILISATION OFF-ROAD DES ESSIEUX BPW

GARANTIE DE 2 ANS SUR LA MACHINE À FOND MOUVANT



POUR QUE VOUS PUISSIEZ TRANSPORTER N'IMPORTE QUELLE MARCHANDISE

La semi-remorque ALITE à fond mouvant et caisse ouverte avec ridelles rabattables et amovibles qui vous permettent d'accéder et charger comme une plate-forme



e9*2007/46




8764 KPV

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Comparez les trois modèles disponibles de notre produit Leak Proof dans le tableau suivant, en fonction des capacités et des caractéristiques techniques des véhicules vus ci-dessus.

Remarque: toutes les mesures en mm

(*): Valeur valide avec pneus 355/50 R22.5 et hauteur de sellette de 1000 mm



PLUS SUR NOTRE SITE WEB:
WWW.GRUPO-ALITE.EU

VERSATILE

NE PERDEZ AUCUN CLIENT
LA FAMILLE ALITE OPEN EST SI POLYVALENTE QU'ELLE VOUS
GARANTIE PLUS D'EXPÉDITIONS



GRAND VOLUME

AVEC ALITE, VOS COMPTES SONT BONS
NOUS VOUS OFFRONS LE COÛT LE PLUS BAS PAR MÈTRE CUBIQUE TRANSPORTÉ

LÉGER



ALITE EST LE FABRICANT QUI VOUS OFFRE LE COÛT D'EXPLOITATION LE PLUS BAS
NOUS VOUS OFFRONS LA PLUS GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

RÉSISTANT



ALITE EST UN INVESTISSEMENT SÛR
VOTRE FOND MOUVANT DURABLE

FIABLE




SI ROBUSTE
ET RÉSISTANT
QUE POUVONS
NOUS OFFRIR LA
PLUS GRANDE
GARANTIE

GARANTIE DE 8 ANS SUR LES AXES BPW (5 + 3) SUR ROUTE

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA STRUCTURE DU CHÂSSIS

GARANTIE DE 2 ANS SUR LA MACHINE À FOND MOUVANT

AVEC ALITE VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS
VOTRE FOND MOUVANT AVEC LE MOINS DE MAINTENANCE POSSIBLE



Téléphone

+34 967 141 434

Email

ofertas@grupo-alite.eu

© 2021 ALITE Usine et administration,
PG. Industrial, CL De La Cierva, 14-20 PO Box 136,
02600, Villarrobledo, Albacete, ESPAÑA

FABRICATION 100% ALITE