COMPONENTES

KIT CONJUNTO RESBALÓN ABATIBLE ALUMINIO PARA PUERTAS TRASERAS REF. 029-007-066-001





1. DESCRIPCIÓN DEL KIT 029-007-066-001

Este elemento está diseñado para ser montado en la parte interior de las puertas traseras de dos hojas de tipo libro de un semirremolque con sistema de piso móvil.

Este elemento está diseñado para cubrir y proteger el hueco existente entre las puntas de las láminas del piso móvil y las puertas traseras. Su diseño abatible en dos partes permite el acceso para la limpieza y la apertura de las puertas con el sistema abatido o recogido.





MONTAJE

Este sistema se monta directamente en la parte interior de las puertas traseras, mediante la fijación atornillada o soldada de las bisgras suministradas. Una vez instalado el sistema puede ser montado y desmontado desmontando los tornillos de sus bisagras de fijación.

FUNCIONAMIENTO

El accionamiento de batimiento se realiza de forma manual, quitando los pasadores de fijación que mantienen los resbalones en posición abierta.

Cada uno de los resbalones puede ser abatido de forma independiente y tienen una placa de nylon que permite el deslizamiento y fricción contra las láminas del piso móvil

UTILIDAD


- Evita la acumulación y compactación de carga cuando el sistema de piso móvil está en operación de carga para desplazar hacia la parte delantera la carga que es suministradada de forma contínua por la parte superior trasera.
- Protege contra impactos las puntas de las láminas del piso móvil.
- Puede ser abatido para el acceso y limpieza de la zona protegida.
- Puede ser montado y desmontado rápidamente cuando sea necesario.

EL COMPONENTE PERFECTO PARA TU PISO MÓVIL DE CUALQUIER MARCA Y MODELO

COMPONENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción integral de aluminio en chapa de aleación AL5754 H111 de 4 mm espesor.
- Peso propio: 15 kg




COMPONENTES DEL KIT 029-007-066-001

01 - 029-007-066-2-001 Conjunto resbalón derecho (1 ud)

02 - 029-007-066-2-002 Conjunto resbalón izquierdo (1 ud)







FABRICACIÓN 100% ALITE