



www.grupo-alite.eu

COFFRE AUXILIARE INTÉGRAL EN ALUMINIUM POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES



USINE

PG. CL De la Cierva, 16, 18 y 20
02600 VILLARROBLED0, ALBACETE
ESPAÑA, Tlf. +34 967 14 14 34

ADMINISTRATION ET SAV

PG. CL De la Cierva 14
02600 VILLARROBLED0, ALBACETE
ESPAÑA, Tlf. +34 967 13 81 76



CONTACT EXPORT: (+34) 967 141 434




(Français / English)

alite@grupo-alite.net

D DESCRIPTION COFFRE AUXILIAIRE ALITE



- REF. 009-006-6-001 COFFRE INTEGRAL ALUMINIUM TYPE GRILLE




- Dimensions intérieures utiles : 520x365 mm.
- Volume utile : 450 l.
- Poids propre complet : 37,5 Kg.
- Conception modulaire adapté aux largeurs d'assemblage : 1.100, 1.200 y 1.300 mm entre noyaux.
- Capacité charge max. 500 Kg.
- Assemblage modulaire pour poutre en double T avec agrafes visées. Construction intégrale en aluminium

ASSEMBLAGE SUR VÉHICULE



LISTE DE PARTIES ET ÉLÉMENTS



N°	Nombre archivo	Cantidad
1	ESTRUCTURA CAJON DE PALOS	1
2	009-008-120-2-001 ANCLAJE DE FIJACIÓN	8
3	009-008-120-1-004 CHAPA TAPA LATERAL	2
4	008-002-026 ECHARTE 0910 CERROJO ANCLAJE DOBLE CG-7 ZN	4
5	008-001-033 A BISAGRA DE CHAPA ZINCADA (BASE)	4
6	008-001-033 B BISAGRA DE CHAPA PLANA ESTRECHA ZINCADA 1705	4

- Construction intégrale en aluminium soudé.
- Structure robuste et légère.
- Structure principale en tube de 40x40x4 mm. AL6005 T6.
- Fermetures en tube 25x25x2. AL6005 T6.
- Tôle d'ancrage de 6 mm d'épaisseur. AL5754 H111
- Caches en aluminium de 4 mm d'épaisseur. Al 5754 H111
- Charnières et verrous en acier galvanisé.

ALITE

**NOUS CONTROLONS
TOUT LE PRODUIT**

PROPRE FABRICATION !!!!